

Scheda di triage telefonico **Data.....**
per Tampone MOLECOLARE e/o ANTIGENICO COVID19

Cognome Nome paziente _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo di residenza completo _____

Recapiti telefonici _____

Recapiti mail _____

STEP 1 - TRIAGE PER Tampone COVID19 TELEFONICO
 (Domande da porre al paziente durante la prenotazione del prelievo)

(A) E' attualmente affetto da COVID19 o posto in isolamento domiciliare per contatto stretto con persona positiva?

SI →	Non è possibile prenotare prelievo
NO →	screening sintomi infezione SAR-CoV-2 (B)

Ha effettuato tamponi?

SI →	
NO →	

Attualmente ha un lavoro?

SI →	In quale azienda?
NO →	

Sul posto di lavoro si sono verificati casi positivi al Covid-19?

SI →	
NO →	

Convive con altre persone?

SI →	
NO →	

Se SI il suo convivente/i lavora/no?

SI →	Si sono verificati casi positivo al Covid-19 in azienda?	SI		NO
NO →				

(A) negli ultimi 14 giorni ha avuto i seguenti sintomi?

Screening sintomi infezione SARS-CoV-2 ¹	SI	NO
Febbre > 37.5°C		
Tosse secca		
Affaticamento		
produzione di espettorato		
dispnea		
Mialgia o artralgia		
Mal di gola		
Mal di testa		
Vomito		
Diarrea		
Disgeusia (alter. del gusto)		
Anosmia (alter. dell'olfatto)		

→ Quadro SI →
 compatibile
 con
 infezione da
 SAR-CoV-2?
*(se febbre o tosse
 secca SI. Per gli
 altri valutare n° di
 sintomi presenti e la
 loro probabilità di
 correlazione con
 SARS-CoV-2)* NO →

invitare il paziente a contattare il proprio medico di fiducia.

Valutare "Situazioni a rischio di infezione da SAR-CoV-2" (C)

(B) Negli ultimi 14 giorni:

Situazioni a rischio di infezione da SAR-CoV-2	SI	NO	
ha avuto familiari o contatti stretti (< 1 m. per almeno 15 min senza dispositivi di protezione) con un caso confermato di COVID19 ma non è stato posto in isolamento domiciliare?			se uno o più SI è possibile effettuare la prenotazione (per i primi due casi al termine della quarantena) ma valutare se adottare dispositivi ad alto livello di protezione se tutti NO prenotare prelievo ematico
è stato contattato dalla ASL in quanto venuto inconsapevolmente a contatto con persone affette da COVID19 (es. viaggio aereo, operatore sanitario o sociosanitario) ma non è stato posto in isolamento domiciliare?			
è stato malato di COVID19 e dichiarato clinicamente guarito da COVID19 per doppio tampone negativo?*			

STEP 2 - TRIAGE PER Tampone COVID19 IN PRESENZA

domande da riproporre prima del prelievo

(A) Oggi ha i seguenti sintomi?

Screening sintomi infezione SARS-CoV-2	SI	NO	°C
Febbre > 37.5°C			
Tosse secca			
Affaticamento			
Produzione di espettorato			
Dispnea			
Mialgia o artralgia			
Mal di gola			
Mal di testa			
Vomito			
Diarrea			
Disgeusia (alter. del gusto)			
Anosmia (alter. dell'olfatto)			

→ Quadro compatibile con infezione da SAR-CoV-2?
(se febbre o tosse secca SI. Per gli altri valutare n° di sintomi presenti e la loro probabilità di correlazione con SARS-CoV-2)

SI →

Invitare il paziente a rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio medico di fiducia.
Attuare misure di sanificazione e disinfezione di ambienti e oggetti con cui è venuto in contatto il paziente.*

NO →


Valutare "Situazioni a rischio di infezione da SAR-CoV-2" (B)

(B) Nei giorni intercorsi da quando ci siamo sentiti/visti:

Situazioni a rischio di infezione da SAR-CoV-2	SI	NO	
ha avuto familiari o contatti stretti (< 1 m. per almeno 15 min senza dispositivi di protezione) con un caso confermato di COVID19 ma non è stato posto in isolamento domiciliare?			se uno o più SI la presa in carico in presenza è possibile ma bisogna adottare dispositivi ad alto livello di protezione
è stato contattato dalla ASL in quanto venuto inconsapevolmente a contatto con persone affette da COVID19 (es. viaggio aereo, operatore sanitario o sociosanitario) ma non è stato posto in isolamento domiciliare?			

Luogo e data _____

Firma del paziente _____



LABORATORIO ANALISI CLINICHE
 - CHIMICA CLINICA
 - IMMUNOLOGIA
 - MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
 - PATOLOGIA CLINICA
 - BIOLOGIA MOLECOLARE - GENETICA

MEDICINA NUCLEARE IN VIVO
 - SCINTIGRAFIE STATICHE E DINAMICHE
 - PET
 - PET TAC

DIAGNOSTICA PER IMMAGINE
 - RADIOLOGIA DIGITALE COMPUTERIZZATA (TAC)
 - TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC)
 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN)
 - MEDIANTE TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (MOC)
 - DENTALSCAN
 - ECOCARDIOGRAFIA
 - ECODOPPLER VASCOLARE (VENOSI)
 - DIAGNOSTICA SENOLOGICA (MAMMOGRAFIA-ECO-VISITA)

DIAGNOSTICA STRUMENTALE
 - ELETTROCARDIOGRAFIA (ECG)
 - ELETTROENCEFALOGRAFIA (EEG)
 - ELETTROFISIOLOGIA (EFO)
 - HOLTER PNEUMOSTICO

CENTRO DIABETOLOGIA
 CONTROLLO E TERAPIA DEL DIABETE

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto/a _____ Nato a _____

il _____ Residente a _____ via _____

Tel. _____

Acconsento all'esecuzione dell'esame Test su Tampone naso-faringeo per la ricerca diretta dell'RNA virale SARS-CoV-2 CON METODICA Molecolare in (PCR) e/o la ricerca diretta dell'Antigene CON METODICA in IMMUNOCHEMILUMINESCENZA Quantitativa, e dichiaro che sono stato informato in modo chiaro, comprensibile ed esauriente: sulle modalità di erogazione delle prestazioni; sull'attendibilità e utilità del test, in linea con quanto disposto dalla circolare ministeriale del 3 aprile 2020, in considerazione del fatto che l'assenza del rilevamento dell'antigene (in riferimento solo al test Antigenic) non esclude la possibilità di un'infezione in atto, con conseguente rischio di trasmissione della contagiosità ad altro individuo; sull'adozione delle misure per la prevenzione del contagio attivate dal Centro erogatore.

In particolare sono stato informato che:

(Per i Tamponi Molecolari in PCR)

Il Test molecolare di (real-time RT-PCR) su tampone naso-faringeo rappresenta il (Gold-Standard) quindi il metodo migliore per la diagnosi definitiva.

(Note per Tamponi Antigenici)

Un risultato negativo non preclude del tutto la possibilità di infezione da SARS CoV-2. Nel caso di un risultato positivo o dubbio del test, a discrezione del curante, è opportuno effettuare un saggio diagnostico di riferimento basato su un test molecolare di (real-time RT-PCR) su tampone naso-faringeo (Gold-Standard) per la diagnosi definitiva.

Secondo le attuali indicazioni del Ministero della Salute e dell' ISS, il test Antigenico è utile nei casi in cui la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 assuma carattere di urgenza e in screening di massa. (Il Test è stato comunque valutato come test rapido indicativo di infezione da SARS-CoV-2)

- *I test sopracitati, ad esclusione di quello Molecolare eseguito con metodica (PCR), non costituiscono in nessun caso certificazione dello stato di malattia/contagiosità o guarigione dell'individuo che lo ha effettuato.*

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Acconsento affinché, in caso di esito positivo del test, sia informato il mio medico di famiglia, autorizzo la trasmissione dei dati a SoReSa Spa Regione Campania piattaforma e-covid web app e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente per i successivi adempimenti di competenza.

Acconsento che i dati delle indagini di laboratorio siano caricati nella apposita piattaforma regionale.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, nel rispetto delle finalità e con le modalità previste dal programma e della normativa vigente relativa alla tutela della privacy (D.Lgs.n°196 del 30/06/2003)

Acconsento alla esecuzione dei Test Richiesti anche in Service.

Data _____

Firma _____